

## J3829 - Diabolo



13 użytkowników



HIC= 2m



3+



1=3,52m  
2=2,59m 3=3m



30,5 m<sup>2</sup>

### Funkcje zabawowe: 11

schronienie



x2

spotykanie się



x2

zjeżdżanie



x3

przejście



x1

wspinanie




x3

Produkt do zabawy został projektowany zgodnie z normami europejskimi EN 1176:2008 (PN-EN 1176:2009).




**Gwarancja:** 25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej  
10 lat na twarde plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy  
5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe  
2 lata na elementy ruchome

**Dystrybutor w Polsce:** educarium spółka z o.o. • ul. Grunwaldzka 207 • 85-451 Bydgoszcz  
telefon 52 – 324 78 40 • educarium.pl • educarium-placezabaw.pl • bezpiecznanawierzchnia.pl



| 1 | 1m    | 5,5m <sup>2</sup> |
|---|-------|-------------------|
| 2 | 1,17m | 6,5m <sup>2</sup> |
| 3 | 1,8m  | 9m <sup>2</sup>   |
| 4 | 2m    | 9,5m <sup>2</sup> |
| 5 |       |                   |
| 6 |       |                   |
| 7 |       |                   |
| 8 |       |                   |



1. Słupek strażacki HT: 1,17m
2. Wieżyczka HT: 1,17m
3. Zjazd HT: 1,17m
4. Huśtawka
5. Drabinka

Produkt do zabawy został projektowany zgodnie z normami europejskimi EN 1176:2008 (PN-EN 1176:2009).



**Gwarancja:** 25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej  
 10 lat na twarde plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy  
 5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe  
 2 lata na elementy ruchome

**Dystrybutor w Polsce:** educarium spółka z o.o. • ul. Grunwaldzka 207 • 85-451 Bydgoszcz  
 telefon 52 – 324 78 40 • educarium.pl • educarium-placezabaw.pl • bezpiecznanawierzchnia.pl

## Materiały:

## Gwarancje:



Kolorowe panele są wykonane z materiału HPL o grubości 13 mm. Materiał jest odporny na uszkodzenia i wandalizm.

25 lat



Zadaszenie jest wykonane z płyty polietylenowej o grubości 10mm.

10 lat



Platforma oraz ścianka wspinaczkowa zostały wykonane z antypoślizgowego HPL o grubości 12,5mm.

10 lat



Rury są wykonane ze stali nierdzewnej o średnicy 40 mm, co zapewnia trwałość i wytrzymałość.  
Formowane wtryskowe mocowania poliamidowe łączą stanowiska i platformy. Materiał jest nietoksyczny, odporny na wstrząsy, promieniowanie UV oraz wandalizm.

25 lat



Słupki o średnicy 125mm oraz o przekroju kwadratowym 95 mm zostały wykonane z lakierowanej stali ocynkowanej, co zapewnia wytrzymałość i trwałość. Nakładki wykonano z formowanego wtryskowo poliamidu.

25 lat



Liny wykonane z liny stalowej ocynkowanej pokrytej polipropylenem.  
Formowane wtryskowo złącza poliamidowe łączą kable i utrzymują sieci w kształcie.

5 lat



Powierzchnia zjeżdżalni wykonana jest ze stali nierdzewnej o grubości 2 mm, gięta i walcowana w całości.

10 lat



Uchwyty wspinaczkowe wykonane zostały z polipropylenu. Są one nietoksyczne, niepalne oraz odporne na wstrząsy i promieniowanie UV.

5 lat



Wszystko montowane jest za pomocą śrub ze stali nierdzewnej osłoniętymi poliamidowymi nasadkami.

2 lata

Produkt do zabawy został projektowany zgodnie z normami europejskimi EN 1176:2008 (PN-EN 1176:2009).



**Gwarancja:** 25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej  
10 lat na twardy plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy  
5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe  
2 lata na elementy ruchome

**Dystrybutor w Polsce:** educarium spółka z o.o. • ul. Grunwaldzka 207 • 85-451 Bydgoszcz  
telefon 52 – 324 78 40 • educarium.pl • educarium-placezabaw.pl • bezpiecznanawierzchnia.pl