

J839-GG Bujak Gwiazdka



4 użytkowników



HIC= 0,6m



2+ lat



1= 0,99m 2= 0,99m 3= 0,58m



3,4 x 3,4m

Funkcje zabawowe

huśtanie



x 4

balansowanie



x 4

spotkania




x 4


Integracyjność



niepełnosprawność motoryczna



niepełnosprawność sensoryczna



trudności w uczeniu się



Produkt do zabawy został zbadany zgodnie z normami europejskimi EN 1176-2008, posiada aktualny certyfikat TÜV.



Gwarancja:

25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej


10 lat na twarde plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy

5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe

2 lata na elementy ruchome

Proludic®

educarium



Bujak umożliwiający wspólną zabawę nawet czworgu dzieciom! Dzięki temu dzieci oprócz zwykłego bujania będą musiały opanować utrzymywanie równowagi przy ruchu w różnych kierunkach i na różnych wysokościach.

Produkt do zabawy został zbadany zgodnie z normami europejskimi EN 1176-2008, posiada aktualny certyfikat TÜV.




Gwarancja:

- 25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej
- 10 lat na twarde plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy
- 5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe
- 2 lata na elementy ruchome

Dystrybutor w Polsce: **educarium** spółka z o.o. • ul. Grunwaldzka 207 • 85-451 Bydgoszcz
telefon 52 – 324 78 40 • educarium.pl • educarium-plac zabaw.pl • bezpiecznanawierzchnia.pl

Materiał wykonania



Kolorowe panele i fotele wykonane są z zwartego materiału o grubości 13mm (HPL). Wyróżnia się dobrą wytrzymałością na warunki atmosferyczne i wandalizm.

Gwarancja
25 lat



Siedzenia wykonane są ze sklejki składającej się z naprzemiennych warstw brzozy i sosny o grubości 22mm. Powierzchnia jest pokryta warstwą żywicy fenolowej antypoślizgowej.

25 lat



Sprężyny wykonano z wysokiej jakości piaskowanej stali (klasa 35SCD6) pokrytej cynkiem i podwójną warstwą proszkowej farby epoksydowej. Mocowania sprężyn wykonano z bardzo wytrzymałego poliamidu - rozwiązanie opatentowane przez firmę Proludic.

5 lat



Wszystko zamontowane jest za pomocą śrub ze stali nierdzewnej okrytych poliamidowymi nasadkami.

2 lata

Produkt do zabawy został zbadany zgodnie z normami europejskimi EN 1176-2008, posiada aktualny certyfikat TÜV.



Gwarancja:

25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej

10 lat na twarde plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy

5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe

2 lata na elementy ruchome