

J1607 Kącik gimnastyczny



12 użytkowników



HIC= 2,4m



5+ lat



1 = 2,95m 2 = 2,4m 3 = 2,4m



7,15 x 6,54m

Funkcje zabawowe: 4

wspinanie



x1

przejście



x2

zwisanie



x1

Produkt do zabawy został zbadany zgodnie z normami europejskimi EN 1176-2008, posiada aktualny certyfikat TÜV.




Gwarancja:

25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej



10 lat na twarde plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy

5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe

2 lata na elementy ruchome



- 1. Sieć do wspinania.
- 2. Drabina krokowa.
- 3. Drabina zawieszona.



Produkt do zabawy został zbadany zgodnie z normami europejskimi EN 1176-2008, posiada aktualny certyfikat TÜV.



Gwarancja:

- 25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej
- 10 lat na twarde plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy
- 5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe
- 2 lata na elementy ruchome

Materiał wykonania:

gwarancja:



Pionowe słupki o średnicy 95mm wykonane zostały z drewna klejonego, nie zawierającego chromu ani arsenu. Laminat zapewnia doskonałą wytrzymałość i trwałość. Słupki posiadają również ochronę przed owadami.

10 lat



Platformy oraz ściana wspinaczkowa wykonane zostały z 22mm sklejki, składającej się z warstw brzozy. Powierzchnia została pokryta warstwą żywicy fenolowej antypoślizgowej.

10 lat



Lina została wykonana z ocynkowanej liny stalowej pokrytej poliestrem. Przewody zostały połączone ze sobą przez kulki poliamidowe.

25 lat



Uchwyty wspinaczkowe zostały wykonane z wtryskiwanego poliamidu, zapewniającego sztywność.

5 lat



Wszystko montowane jest za pomocą śrub ze stali nierdzewnej ostrońiętymi poliamidowymi nasadkami.

2 lata

Produkt do zabawy został zbadany zgodnie z normami europejskimi EN 1176-2008, posiada aktualny certyfikat TÜV.



Gwarancja:

- 25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej
- 10 lat na twarde plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy
- 5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe
- 2 lata na elementy ruchome