

## FIGURY DO NAWIERZCHNI EPDM 2D



Ilość użytkowników:  
zależna od wzoru  
figury, minimum 1



HIC=  
dostosowany do  
grubości  
nawierzchni



Wiek użytkowników:  
0-99



Waga: 1-50kg

### Funkcje zabawowe

kreatywność



stymulacja  
dotykowa



stymulacja  
wizualna



Ilość funkcji: 3

**MATERIAŁ WYKONANIA**

Wysokiej jakości granulat EPDM,  
spoiwo alifatyczne PU  
odporne na promieniowanie UV.

**KOMBINACJE KOLORYSTYCZNE**

różne kolory

**STABILNOŚĆ KOLORU**

UV - stabilny

**STREFA BEZPIECZEŃSTWA**

Produkt jest zaprojektowany tak, żeby być częścią  
nawierzchni bezspoinowej EPDM.

**BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU**

Produkt spełnia normy higieniczne normy EN71. Produkt jest wolny od wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych REACH 494/2011.

**MONTAŻ**

Produkt jest instalowany na trwałej bazie.

Aby uzyskać więcej informacji sprawdź instrukcję montażu.

**PAKOWANIE**

Dostarczane na tekturze, zamknięte w folii.

**MAGAZYNOWANIE**

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu na tekturze w temperaturze - 40° C and 50° C.

## Schemat montażu



- GRAFIKA 2D EPDM-9mm
- SIATKA ZABEZPIELAJĄCA-1mm
- KLEJ POLIURETANOWY – 2mm
- BAZA (SBR, beton, asfalt)

