

## J3828 - Diabolo



8 użytkowników



HIC= 2m



3+



1=4,4m 2=3,52m  
3=3m



40 m<sup>2</sup>

### Funkcje zabawowe: 8

schronienie



x1

spotkanie się



x1

zjeżdżanie



x4

huśtanie



x2

Produkt do zabawy został projektowany zgodnie z normami europejskimi EN 1176:2008 (PN-EN 1176:2009).





**Gwarancja: 25 lat** na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej

**10 lat** na twarde plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy


**5 lat** na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe

**2 lata** na elementy ruchome

**Dystrybutor w Polsce: educarium spółka z o.o.** • ul. Grunwaldzka 207 • 85-451 Bydgoszcz  
telefon 52 – 324 78 40 • [educarium.pl](http://educarium.pl) • [educarium-placezabaw.pl](http://educarium-placezabaw.pl) • [bezpiecznanawierzchnia.pl](http://bezpiecznanawierzchnia.pl)

1	1m	5,5m <sup>2</sup>
2	1,17m	10m <sup>2</sup>
3	1,4m	14,5m <sup>2</sup>
4	2m	10m <sup>2</sup>
5	<0,6m	2m <sup>2</sup>
6		
7		
8		
9		
10		



1. Wieżyczka HT: 1,17m
2. Zjazd HT: 1,17m
3. Huśtawka
4. Słupek strażacki HT: 1,17m

Produkt do zabawy został projektowany zgodnie z normami europejskimi EN 1176:2008 (PN-EN 1176:2009).



**Gwarancja:** 25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej  
 10 lat na twarde plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy  
 5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe  
 2 lata na elementy ruchome

**Dystrybutor w Polsce:** educarium spółka z o.o. • ul. Grunwaldzka 207 • 85-451 Bydgoszcz  
 telefon 52 – 324 78 40 • educarium.pl • educarium-placezabaw.pl • bezpiecznanawierzchnia.pl

**Materiały:**
**Gwarancje:**


Kolorowe panele są wykonane z materiału HPL o grubości 13 mm. Materiał jest odporny na uszkodzenia i wandalizm.

25 lat



Zadaszenie jest wykonane z płyty polietylenowej o grubości 10mm.

10 lat



Platforma oraz ścianka wspinaczkowa zostały wykonane z antypoślizgowego HPL o grubości 12,5mm.

10 lat



Rury są wykonane ze stali nierdzewnej o średnicy 40 mm, co zapewnia trwałość i wytrzymałość.

25 lat

Formowane wtryskowe mocowania poliamidowe łączą stanowiska i platformy. Materiał jest nietoksyczny, odporny na wstrząsy, promieniowanie UV oraz wandalizm.



Słupki o średnicy 125mm oraz o przekroju kwadratowym 95 mm zostały wykonane z lakierowanej stali ocynkowanej, co zapewnia wytrzymałość i trwałość. Nakładki wykonano z formowanego wtryskowo poliamidu.

25 lat



Liny wykonane z liny stalowej ocynkowanej pokrytej polipropylenem.

5 lat

Formowane wtryskowo złącza poliamidowe łączą kable i utrzymują sieci w kształcie.



Powierzchnia zjeżdżalni wykonana jest ze stali nierdzewnej o grubości 2 mm, gięta i walcowana w całości.

10 lat



Uchwyty wspinaczkowe wykonane zostały z polipropylenu. Są one nietoksyczne, niepalne oraz odporne na wstrząsy i promieniowanie UV.

5 lat



Wszystko montowane jest za pomocą śrub ze stali nierdzewnej osłoniętymi poliamidowymi nasadkami.

2 lata

Produkt do zabawy został projektowany zgodnie z normami europejskimi EN 1176:2008 (PN-EN 1176:2009).



**Gwarancja:** **25 lat** na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej  
**10 lat** na twardy plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy  
**5 lat** na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe  
**2 lata** na elementy ruchome

**Dystrybutor w Polsce:** educarium spółka z o.o. • ul. Grunwaldzka 207 • 85-451 Bydgoszcz  
 telefon 52 – 324 78 40 • educarium.pl • educarium-placezabaw.pl • bezpiecznanawierzchnia.pl