


EUROFLEX® SZEŚCIANY GUMOWE



Gumowe sześciiany Euroflex są popularnym elementem wykorzystywanym do kształtowania przestrzeni w parkach i na placach zabaw. Znajdą zastosowanie jako ozdoby, miejsce do siedzenia, obrzeża piaskownicy i jako element do zabawy. Mogą również funkcjonować jako blokady dla ruchu lub jako optyczne ograniczenie terenu.



Sprawdzona jakość Certyfikat ISO 9001, zgodność z normami EN 1176-1: 2017	Przyjazny dla środowiska proces produkcji, wysoki współczynnik recyklingu	Wyjątkowa trwałość mrozoodporność i odporność na butwienie	Wysoka elastyczność, amortyzacja wstrząsów, upadków	Wysokie właściwości antypoślizgowe dzięki ziarnistej strukturze, wodoprzepuszczalność	Izolacja dźwięków uderzeniowych dla cichego otoczenia	Szeroka gama akcesoriów uzupełniających



Produkt do zabawy został zbadany zgodnie z normami europejskimi EN 1176-1:2017, posiada aktualny certyfikat TÜV


Gwarancja 2 lata

Dystrybutor w Polsce: educarium spółka z o.o. • ul. Grunwaldzka 207 • 85-451 Bydgoszcz • telefon 52 324-78-40
educarium.pl • educarium-plac zabaw.pl • bezpiecznawierzchnia.pl

Materiał – sześciiany SBR

Pochodzący z recyklingu granulat SBR . Środek wiążący - klej poliuretanowy MDI.

Kolorystyka:




Materiał – sześciiany EPDM


Pochodzący z recyklingu gumowy granulat. Środek wiążący – klej poliuretanowy MDI.

Warstwa zewnętrzna: kolorowy gumowy granulat EPDM

Kolor standardowy: paleta kolorów EPDM



Kolor specjalny: paleta kolorów EPDM



Możliwość wystąpienia niewielkich różnic w odcieniach koloru.
Powierzchnia: gładka z otwartymi porami



Produkt do zabawy został zbadany zgodnie z normami europejskimi EN 1176-1:2017, posiada aktualny certyfikat TÜV

Gwarancja 2 lata

Dystrybutor w Polsce: **educarium spółka z o.o.** • ul. Grunwaldzka 207 • 85-451 Bydgoszcz • telefon 52 324-78-40
educarium.pl • educarium-plac zabaw.pl • bezpieczenawierzchnia.pl

SZEŚCIANY

Wymiary: 400 x 400 x 400mm


Waga: ok. 54 kg

Waga z powłoką EPDM: ok. 61,4 kg

Tolerancja: +/- 0,8%

Sześciiany dostępne w wersji z kotwami lub bez.

Sześciian z kotwami - 4 kotwy stalowe: długość ok. 150mm, średnica: ok. 10mm



Testowanie produktu:

EN 1176-1:2017

Migracja niektórych pierwiastków: zgodnie z normą DIN EN 71-3

Odporność ogniowa: E (DIN EN 13501-1, 2010)

Odporność chemiczna: warunkowo odporne na kwasy i zasady



Produkt do zabawy został zbadany zgodnie z normami europejskimi EN 1176-1:2017, posiada aktualny certyfikat TÜV

Gwarancja 2 lata

Dystrybutor w Polsce: educarium spółka z o.o. • ul. Grunwaldzka 207 • 85-451 Bydgoszcz • telefon 52 324-78-40
educarium.pl • educarium-placezabaw.pl • bezpieczenawierzchnia.pl



Przykładowe zastosowanie:



Siedzisko - ławka



Blokada ruchu




Urozmaicenie placu zabaw, piaskownicy



Urozmaicenie strefy wodnej

for EPDM version	for standard version	<p>Produkty z zawartością materiałów pochodzących z recyklingu powyżej 80% - wersja standardowa i powyżej 20% - wersja EPDM. Produkty z tą etykietą oznaczają zrównoważoną ochronę zasobów poprzez wykorzystanie surowców wtórnych i zmniejszoną emisję CO₂, co stanowi ważny wkład w ochronę klimatu.</p>



Zobacz produkt na naszej stronie



Produkt do zabawy został zbadany zgodnie z normami europejskimi EN 1176-1:2017, posiada aktualny certyfikat TÜV

Gwarancja 2 lata

Dystrybutor w Polsce: **educarium spółka z o.o.** • ul. Grunwaldzka 207 • 85-451 Bydgoszcz • telefon 52 324-78-40
educarium.pl • educarium-plac zabaw.pl • bezpiecznanawierzchnia.pl