

J2687 Wioska w lesie



32 użytkowników



HIC= 2,6m



3+ lat



1 = 7,7m 2 = 5,9m 3 = 5,4m



10,39x 9,23

Funkcje zabawowe

spotkania



zjeżdżanie



wspinanie



balans



Ilość funkcji: 4

Produkt do zabawy został zbadany zgodnie z normami europejskimi EN 1176-2008, posiada aktualny certyfikat TÜV.




Gwarancja:

25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej


10 lat na twarde plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy

5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe

2 lata na elementy ruchome



1. Elastyczna drabina (wys.1,77m).
2. łuk (wys.1,77m).
3. Elastyczny chodnik.
4. Zjazd polietylenowy.
5. Rozsuwany panel Trombino.
6. Dopasowana drabina (wys.1,77m).
7. Kolorowy dysk.
8. Tablica kwiatowa.



Produkt do zabawy został zbadany zgodnie z normami europejskimi EN 1176-2008, posiada aktualny certyfikat TÜV.




Gwarancja:

- 25 lat** na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej
- 10 lat** na twarde plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy
- 5 lat** na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe
- 2 lata** na elementy ruchome

Materiał wykonania:

gwarancja:



Kolorowe panele zostały wykonane ze zwartego materiału o grubości 13 mm z aż 70% włókien drewna miękkiego i 30% żywicy termoutwardzalnej o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne. Kolorowe powierzchnie zostały pomalowane żywicami akrylowymi, co zapewnia im odporność na promieniowanie UV i uszkodzenia.

25 lat



Platforma została wykonana z HPL o grubości 12,5mm.

10 lat



Rury są wykonane ze stali nierdzewnej o średnicy 40 mm, co zapewnia trwałość i wytrzymałość.

25 lat

Formowane wtryskowe mocowania poliamidowe łączą stanowiska i platformy. Materiał jest nietoksyczny, odporny na wstrząsy, promieniowanie UV oraz wandalizm.



Słupy o średnicy 125 mm oraz okrągłe o średnicy 95mm zostały wykonane z lakierowanej stali ocynkowanej, co zapewnia wytrzymałość i trwałość. Nakładki zostały wykonane z formowanego wtryskowo poliamidu.

25 lat



Liny wykonane są z ocynkowanej liny stalowej pokrytej polipropylenem. Formowane zostały wtryskowe złączki poliamidowe łączące kable i tworzące kształt sieci.


25 lat

Produkt do zabawy został zbadany zgodnie z normami europejskimi EN 1176-2008, posiada aktualny certyfikat TÜV.



Gwarancja:

- 25 lat** na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej
- 10 lat** na twarde plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy
- 5 lat** na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe
- 2 lata** na elementy ruchome



Zjeżdżalnia rurowa została wykonana z polietylenu formowanego obrotowo.

5 lat



Kroki i wybieg powstały z antypoślizgowej gumy z osłonką.

10 lat



Zjeżdżalnia została wykonana z polietylenu formowanego obrotowo.

5 lat



Wszystko montowane jest za pomocą śrub ze stali nierdzewnej osłoniętymi poliamidowymi nasadkami.

2 lata

Produkt do zabawy został zbadany zgodnie z normami europejskimi EN 1176-2008, posiada aktualny certyfikat TÜV.



Gwarancja:

25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej

10 lat na twarde plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy

5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe

2 lata na elementy ruchome