

J4081 Duże ZOO



25 użytkowników



HIC= 1,8m



2+ lat



1 = 6 m 2 = 3,8m 3 = 2,7m



7,1 x 8,79

Funkcje zabawowe

spotkania



zjeżdżanie



wspinanie



odpoczynek



Ilość funkcji: 4

Produkt do zabawy został zbadany zgodnie z normami europejskimi EN 1176-2008, posiada aktualny certyfikat TÜV.





Gwarancja:

25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej


10 lat na twarde plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy

5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe

2 lata na elementy ruchome



1. Trapezowa sieć (wys.0,97m).
2. Wspinaczka po kokosie.
3. Panel odkrywcy.
4. Sieć.
5. Zjazd polietylenowy (wys.1,17m).
6. Platforma (wys.0,97m).
7. Platforma (wys.0,6m).
8. Platforma (wys.1,17-1,8m).



Produkt do zabawy został zbadany zgodnie z normami europejskimi EN 1176-2008, posiada aktualny certyfikat TÜV.




Gwarancja:

- 25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej
- 10 lat na twarde plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy
- 5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe
- 2 lata na elementy ruchome

Materiał wykonania:

gwarancja:



Kolorowe panele są wykonane z materiału HPL o grubości 13 mm. Materiał jest odporny na uszkodzenia i wandalizm.

25 lat



Kroki, pochyłe elementy oraz ściana wspinaczkowa zostały wykonane z HPL o grubości 12,5mm.

10 lat



Rury są wykonane ze stali nierdzewnej o średnicy 40 mm, co zapewnia trwałość i wytrzymałość.

25 lat

Formowane wtryskowe mocowania poliamidowe łączą stanowiska i platformy. Materiał jest nietoksyczny, odporny na wstrząsy, promieniowanie UV oraz wandalizm.



Platforma została wykonana z antypoślizgowego HPL o grubości 12,5mm.

25 lat



Zjazd został wykonany z polietylenu powstałego obrotowo.

5 lat

Produkt do zabawy został zbadany zgodnie z normami europejskimi EN 1176-2008, posiada aktualny certyfikat TÜV.



Gwarancja:

25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej

10 lat na twarde plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy

5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe

2 lata na elementy ruchome



Liny wykonane są z ocynkowanej liny stalowej pokrytej polipropylenem. Formowane zostały wtryskowe złączki poliamidowe łączące kable i tworzące kształt sieci.

5 lat



Liczydło wykonane zostało z miękkiego, formowanego obrotowo chlorku winylu.

5 lat



Uchwyty wspinaczkowe wykonane zostały z polipropylenu. Są one nietoksyczne, niepalne oraz odporne na wstrząsy i promieniowanie UV.

5 lat



Wszystko montowane jest za pomocą śrub ze stali nierdzewnej osłoniętymi poliamidowymi nasadkami.

2 lata

Produkt do zabawy został zbadany zgodnie z normami europejskimi EN 1176-2008, posiada aktualny certyfikat TÜV.



Gwarancja:

25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej

10 lat na twarde plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy

5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe

2 lata na elementy ruchome