

J1605M Kącik gimnastyczny



14 użytkowników



HIC= 2,4m



5+ lat



1 = 5,82m 2 = 2,6m 3 = 2,4m



9,11 x 6,59m

Funkcje zabawowe: 8

wspinaczka



1x

zwisanie



2x

wspinanie



2x

przechodzenie



3x

Produkt do zabawy został zbadany zgodnie z normami europejskimi EN 1176-2008, posiada aktualny certyfikat TÜV.




Gwarancja:

25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej



10 lat na twarde plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy

5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe

2 lata na elementy ruchome



1. Równoważnia.
2. Drabina.
3. Sieć
4. Ścianka wspinaczkowa.



Integracyjność



niepełnosprawność motoryczna

niepełnosprawność sensoryczna

trudności w uczeniu się

Produkt do zabawy został zbadany zgodnie z normami europejskimi EN 1176-2008, posiada aktualny certyfikat TÜV.



Gwarancja:

- 25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej
- 10 lat na twarde plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy
- 5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe
- 2 lata na elementy ruchome

Materiał wykonania:

gwarancja:




Słupki o średnicy 95mm zostały wykonane z lakierowanej stali ocynkowanej, co zapewnia solidność i trwałość. Nakładki wykonane zostały z formowanego wtryskowo poliamidu.

25 lat



Platformy oraz ściana wspinaczkowa wykonane zostały z 12,5mm HPL.

25 lat



Lina została wykonana z ocynkowanej liny stalowej pokrytej poliestrem. Przewody zostały połączone ze sobą przez kulki poliamidowe.

5 lat



Uchwyty wspinaczkowe zostały wykonane z wtryskiwanego poliamidu, zapewniającego sztywność.

2 lata



Wszystko montowane jest za pomocą śrub ze stali nierdzewnej osłoniętymi poliamidowymi nasadkami.

2 lata

Produkt do zabawy został zbadany zgodnie z normami europejskimi EN 1176-2008, posiada aktualny certyfikat TÜV.



Gwarancja:

25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej

10 lat na twarde plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy

5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe

2 lata na elementy ruchome