

J1057 Zjeżdżalnia falista



5 użytkowników



HIC= 2,2m



4+ lat



1=5,29m 2=2,66m 3=3,18m



4,47 x 9,23m

Funkcje zabawowe

zjeżdżanie




wspinanie



Integracyjność



niepełnosprawność motoryczna



niepełnosprawność sensoryczna



niepełnosprawność sensoryczna



Produkt do zabawy został zbadany zgodnie z normami europejskimi EN 1176-2008, posiada aktualny certyfikat TÜV.





Gwarancja:



25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej

10 lat na twarde plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy

5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe

2 lata na elementy ruchome



		
1	1,00m	8,5m ²
2	2,20m	24,5m ²

Zjeżdżalnia doskonale dopasowana dla starszych dzieci. Grubość drążków drabinki ułatwia trzymanie podczas wchodzenia, nieprzerwana powierzchnia zjeżdżalni zapewnia w pełni bezpieczny zjazd, a jej falowany charakter urozmaici użytkowanie. Wysokie panele i poręcz przy podejściu sprawiają, że dzieci nie będą się obawiać zabawy na tym urządzeniu. Wsporniki konstrukcji znajdujące się po obu stronach zjeżdżalni dodają jej stabilności.



Produkt do zabawy został zbadany zgodnie z normami europejskimi EN 1176-2008, posiada aktualny certyfikat TÜV.



Gwarancja:

- 25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej
- 10 lat na twarde plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy
- 5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe
- 2 lata na elementy ruchome

Materiał:



Powierzchnia zjeżdżalni wykonana jest z nieprzerwanej warstwy stali nierdzewnej o grubości 2 mm.

10 lat

Panel został wykonany z HPL o grubości 13 mm. Materiał bardzo wytrzymały odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu.

25 lat

Konstrukcja drabinki i wsporniki konstrukcji wykonano ze stali galwanizowanej o średnicy 40 mm i grubości ścianki 2 mm.

25 lat

Platforma została wykonana z płyty kompaktowej HPL antypoślizgowej o grubości 12,5 mm.

10 lat

Wszystko zmontowane jest za pomocą śrub ze stali nierdzewnej okrytych poliamidowymi nasadkami.

2 lata

Gwarancja:

Produkt do zabawy został zbadany zgodnie z normami europejskimi EN 1176-2008, posiada aktualny certyfikat TÜV.



Gwarancja:

25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej

10 lat na twarde plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy

5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe

2 lata na elementy ruchome