

J1608M Kącik gimnastyczny



20 użytkowników



HIC= 2,4m



5+ lat



1 = 3,5m 2 = 2,4m 3 = 2,4m



7,68 x 6,57m

Funkcje zabawowe

wspinanie



x1

zwisanie



x3

przechodzenie



x3

Ilość funkcji: 8

Produkt do zabawy został zbadany zgodnie z normami europejskimi EN 1176-2008, posiada aktualny certyfikat TÜV.




Gwarancja:

25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej



10 lat na twarde plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy



5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe

2 lata na elementy ruchome



- 1. Drabina.
- 2. Sieć.
- 3. Ścianka do wspinania.
- 4. Komin z sieci.



		
1	2,40m	49m ²

Produkt do zabawy został zbadany zgodnie z normami europejskimi EN 1176-2008, posiada aktualny certyfikat TÜV.



Gwarancja:

- 25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej
- 10 lat na twarde plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy
- 5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe
- 2 lata na elementy ruchome


Materiał wykonania:

gwarancja:



Słupki o średnicy 95mm zostały wykonane z lakierowanej stali ocynkowanej, co zapewnia solidność i trwałość. Nakładki wykonane zostały z formowanego wtryskowo poliamidu.

25 lat



Platformy oraz ściana wspinaczkowa wykonane zostały z 12,5mm HPL.

25 lat



Lina została wykonana z ocynkowanej liny stalowej pokrytej poliestrem. Przewody zostały połączone ze sobą przez kulki poliamidowe.

25 lat



Uchwyty wspinaczkowe zostały wykonane z wtryskiwanego poliamidu, zapewniającego sztywność.

5 lat



Wszystko montowane jest za pomocą śrub ze stali nierdzewnej ostioniętymi poliamidowymi nasadkami.

2 lata

Produkt do zabawy został zbadany zgodnie z normami europejskimi EN 1176-2008, posiada aktualny certyfikat TÜV.



Gwarancja:

25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej

10 lat na twarde plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy

5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe

2 lata na elementy ruchome