


J1069-P Zjeżdżalnia



5 użytkowników



HIC= 1m



Od 2 do 6 lat



1=2,9m 2=0,47m
3=1,75m



3,43 x 6,40

Funkcje zabawowe: 4

zabawa w
role



x1

zjeżdżanie



x1

spotykanie
się



x1

wspinanie



x1

Produkt do zabawy został zbadany zgodnie z normami europejskimi EN 1176-2008, posiada aktualny certyfikat TÜV.






Gwarancja:

25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej

10 lat na twarde plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy

5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe

2 lata na elementy ruchome



Integracyjność



niepełnosprawność motoryczna

niepełnosprawność sensoryczna


trudności w uczeniu się

Produkt do zabawy został zbadany zgodnie z normami europejskimi EN 1176-2008, posiada aktualny certyfikat TÜV.




Gwarancja:

- 25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej
- 10 lat na twarde plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy
- 5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe
- 2 lata na elementy ruchome



1	1m	18,5m ²

Materiały:



Panele zostały wykonane z HPL o grubości 13 mm. Materiał bardzo wytrzymały, odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu.

Gwarancje:
25 lat



Platformy i schody są wykonane z teksturowanego i antypoślizgowego materiału HPL o grubości 12,5mm.

10 lat

Produkt do zabawy został zbadany zgodnie z normami europejskimi EN 1176-2008, posiada aktualny certyfikat TÜV.



Gwarancja:

- 25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej
- 10 lat na twarde plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy
- 5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe
- 2 lata na elementy ruchome



Powierzchnia zjeżdżalni wykonana jest z poliestru.

10 lat



Stopnie wykonane są ze złączonych blach aluminiowych, zapewniają wytrzymałość konstrukcyjną i trwałość urządzenia.

5 lat



Pręt ochronny jest wykonany z PVC.

5 lat



Wszystko zmontowane jest za pomocą śrub ze stali nierdzewnej okrytych poliamidowymi nasadkami.

2 lata

Produkt do zabawy został zbadany zgodnie z normami europejskimi EN 1176-2008, posiada aktualny certyfikat TÜV.



Gwarancja:

25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej

10 lat na twarde plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy

5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe

2 lata na elementy ruchome