

## J514 - Zjazd linowy na terenie płaskim



1 użytkownik



HIC = 1,4m



4+ lat



1=27,79m 2=4,18m  
3=4,19m



4,1m x 26,9m

### Funkcje zabawowe:

zjeżdżanie



x1

spotkanie się



x1

### Integracyjność



niepełnosprawność motoryczna

niepełnosprawność sensoryczna




trudności w uczeniu się

Produkt do zabawy został zbadany zgodnie z normami EN 1176:-2017. Posiada aktualny certyfikat TÜV.



### Gwarancja:

25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej  
10 lat na twarde plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy  
5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe  
2 lata na elementy ruchome



1	1m	89m <sup>2</sup>
2	1,4m	13,5m <sup>2</sup>

Produkt do zabawy został zbadany zgodnie z normami EN 1176:-2017. Posiada aktualny certyfikat TÜV.



**Gwarancja:**

25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej  
 10 lat na twarde plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy  
 5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe  
 2 lata na elementy ruchome

**Materiał wykonania:**

**Gwarancja**



Belka nośna dziobu wykonana ze stali galwanizowanej 250x10x4cm Właściwe naprężenie liny stalowej ocynkowanej o średnicy 10 mm jest łatwe do utrzymania poprzez system zapadkowy.

**25 lat**



Wagon wykonany jest ze stali nierdzewnej. Koła wagonu wykonane z poliamidu, redukujące poziom hałasu podczas hamowania. Mechanizm hamowania koła pasowego zapewnia, że spoczywa ono w pozycji stacjonarnej, gdy nie stosuje się siły.

**2 lata**



Siedzisko wykonane z gumy. Łączuch wykonany ze stali galwanizowanej pokrytej gumą.

**2 lata**



Rury wykonane ze stali galwanizowanej o średnicy 60mm

**25 lat**



Platforma wykonana z antypoślizgowego HPL o grubości 12,5mm

**10 lat**



Wszystko zamontowane jest za pomocą śrub ze stali nierdzewnej osłoniętych poliamidowymi nasadkami

**2 lata**

Produkt do zabawy został zbadany zgodnie z normami EN 1176:-2017. Posiada aktualny certyfikat TÜV.



**Gwarancja:**

25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej  
 10 lat na twarde plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy  
 5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe  
 2 lata na elementy ruchome