


J510 - Zjazd linowy montowany na naturalnym wzniesieniu



1 użytkownik



HIC= 1m



4+



1=25m 2=3,6m
3=3,4m



26,2 x 4m

Funkcje zabawowe: 3

zjeżdżanie



x1

przejście
przez mostek



x1

spotykanie
się



x1

Produkt do zabawy został zbadany zgodnie z normami europejskimi EN 1176-2008, posiada aktualny certyfikat TÜV.




Gwarancja:

25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej

10 lat na twarde plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy

5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe

2 lata na elementy ruchome



Produkt do zabawy został zbadany zgodnie z normami europejskimi EN 1176-2008, posiada aktualny certyfikat TÜV.



Gwarancja:

- 25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej
- 10 lat na twarde plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy
- 5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe
- 2 lata na elementy ruchome

Dystrybutor w Polsce: **educarium** spółka z o.o. • ul. Grunwaldzka 207 • 85-451 Bydgoszcz
 telefon 52 – 324 78 40 • educarium.pl • educarium-placezabaw.pl • bezpiecznanawierzchnia.pl

Materiał wykonania:



Łukowe belki nośne wykonane są z klejonego warstwowo drewna, impregnowanego ciśnieniowo i lakierowanego. Drewno pochodzi z lasów zarządzanych ekologicznie. Belka startowa ma grubość 19 cm, szerokość 40 cm i wysokość 430 cm. Belka końcowa ma grubość 19cm, szerokość 40 cm i wysokość 340 cm. Zamontowane na stopie ze stali galwanizowanej. W górniej części zabezpieczone nasadką stalową ocynkowaną. System naciągania zawiera zapadkę, która umożliwia łatwe napinanie liny. Lina ocynkowana ma średnicy 10mm.

Gwarancja

belka 10 lat;
naciągacz,
lina 2 lata



Siedzisko wykonane z gumy. Łańcuch jest wykonane ze stali galwanizowanej pokrytą gumą.

2 lata



Wagon jest wykonana ze stali nierdzewnej. Rolki są wykonane z poliamidu, celem obniżenia poziomu hałasu urządzenia. Wagon posiada wewnętrzny hamulec, który w przypadku braku obciążenia zatrzyma się w danej pozycji.

2 lata

Produkt do zabawy został zbadany zgodnie z normami europejskimi EN 1176-2008, posiada aktualny certyfikat TÜV.



Gwarancja:

25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej
10 lat na twarde plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy
5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe
2 lata na elementy ruchome



Podest wykonano z antypoślizgowego HPL o grubości 12,5mm. Jest to materiał twardy i wyjątkowo odporny na warunki pogodowe i wandalizm.

10 lat



Wszystkie elementy rurowe wykonano ze stali nierdzewnej o średnicy 40mm. Złączki i nasadki wykonane zostały z odlewanego poliamidu, są nietoksyczne i odporne na ciepło, wstrząsy i promienie UV.

rury –
25 lat
nasadki i
złączki –
5 lat



Wszystko montowane jest za pomocą śrub ze stali nierdzewnej osłoniętymi poliamidowymi nasadkami.

2 lata

Produkt do zabawy został zbadany zgodnie z normami europejskimi EN 1176-2008, posiada aktualny certyfikat TÜV.



Gwarancja:

25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej

10 lat na twardy plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy

5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe

2 lata na elementy ruchome