

J2605 Most zwodzony



6 użytkowników



HIC= 0,6m



2+ lat



1 = 3,2m 2 = 0,75m 3 = 2m



5,95 x 3,56

Funkcje zabawowe

spotkania



manipulacja



Ilość funkcji: 2

Produkt do zabawy został zbadany zgodnie z normami europejskimi EN 1176-2008, posiada aktualny certyfikat TÜV.





Gwarancja:

25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej

10 lat na twarde plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy

5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe

2 lata na elementy ruchome



INTEGRACYJNOŚĆ:

niepełnosprawność motoryczna



niepełnosprawność sensoryczna



niepełnosprawność intelektualna



Produkt do zabawy został zbadany zgodnie z normami europejskimi EN 1176-2008, posiada aktualny certyfikat TÜV.



Gwarancja:

25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej


10 lat na twarde plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy

5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe

2 lata na elementy ruchome

Materiał wykonania:

gwarancja:



Słupki o średnicy 68mm zwodzonego mostu wykonane zostały z laminowanego drewna, zapewniającego dużą wytrzymałość i stabilność materiału. Słupy są chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz powodowanymi przez owady.

10 lat



Malowane panele są 22mm grubości i składają się z warstw najwyższej jakości brzozy. Są wodoodporne z warstwą żywicy fenolowej. Krawędzie są uszczelnione. Do każdej powierzchni zastosowano trzy warstwy farby poliuretanowej.

25 lat



Platformy są grubości 22mm i składają się z naprzemiennych warstw brzozy i sosny. Powierzchnia jest pokryta żywicą fenolową antypoślizgową.

25 lat



Wszystko montowane jest za pomocą śrub ze stali nierdzewnej osłoniętymi poliamidowymi nasadkami.

2 lata



Rury zostały wykonane ze stali nierdzewnej o średnicy 40mm, gwarantującej trwałość i niezawodność urządzenia.

25 lat

Produkt do zabawy został zbadany zgodnie z normami europejskimi EN 1176-2008, posiada aktualny certyfikat TÜV.



Gwarancja:

- 25 lat** na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej
- 10 lat** na twarde plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy
- 5 lat** na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe
- 2 lata** na elementy ruchome