

J835-GA Rowerek



1 użytkownik



HIC=0,6m



2+ lat



1=0,9m 2=0,5m
3=0,85m



3,3m x 2,48m

Funkcje zabawowe:

bujanie się



x1

balansowanie



x1

spotkania



x1

Produkt do zabawy został zbadany zgodnie z normami europejskimi EN 1176-2008, posiada aktualny certyfikat TÜV.



Gwarancja:


25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej

10 lat na twardy plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy

5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe

2 lata na elementy ruchome


Dystrybutor w Polsce: educarium spółka z o.o. • ul. Grunwaldzka 207 • 85-451 Bydgoszcz
telefon 52 – 324 78 40 • educarium.pl • educarium-placezabaw.pl • bezpiecznanawierzchnia.pl



Integracyjność



niepełnosprawność
motoryczna



niepełnosprawność sensoryczna



trudności w uczeniu się



Produkt do zabawy został zbadany zgodnie z normami europejskimi EN 1176-2008, posiada aktualny certyfikat TÜV.



Gwarancja:

25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej

10 lat na twardy plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy

5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe

2 lata na elementy ruchome

Dystrybutor w Polsce: educarium spółka z o.o. • ul. Grunwaldzka 207 • 85-451 Bydgoszcz
telefon 52 – 324 78 40 • educarium.pl • educarium-placezabaw.pl • bezpiecznanawierzchnia.pl

Materiały:

Gwarancja:



Panele lakierowane są wykonane z najwyższej jakości sklejk o grubości 22mm. Utworzone z naprzemiennych warstw płyt z brzozy, co zapewnia trwałość i wytrzymałość. Stosowane kolory są natryskiwane dwuskładnikowym lakierem poliuretanowym o wysokiej odporności na środki chemiczne oraz wandalizm.

10 lat



Siedzisko zostało wykonane z materiału składającego się w 70% z włókien miękkiego drewna oraz w 30% z żywicy termoutwardzalnej o grubości 13mm. Posiada on wysoką odporność na warunki atmosferyczne.

10 lat



Sprężyny wykonano z wysokiej jakości stali (klasa 35SCD6) pokrytej cynkiem i podwójną warstwą proszkowej farby epoksydowej. Mocowania sprężyn wykonano z bardzo wytrzymałego poliamidu - rozwiązanie opatentowane przez firmę Proludic.

5 lat



Rury zostały wykonane ze stali nierdzewnej, gwarantującej trwałość i niezawodność urządzenia.

25 lat



Wszystko montowane jest za pomocą śrub ze stali nierdzewnej osłoniętymi poliamidowymi nasadkami.

2 lata

Produkt do zabawy został zbadany zgodnie z normami europejskimi EN 1176-2008, posiada aktualny certyfikat TÜV.



Gwarancja:

25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej

10 lat na twardy plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy

5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe

2 lata na elementy ruchome