


## J985 Żabki drzewne



4 użytkowników



HIC= 0,75m



2+ lat



1= 2,63m 2= 0,3m 3= 0,85m



2,29 x 4,73m

### Funkcje zabawowe

huśtanie


balansowanie



### Integracyjność



niepełnosprawność  
motoryczna



niepełnosprawność  
sensoryczna



trudności w uczeniu  
się





Produkt do zabawy został zbadany zgodnie z normami EN 1176:-2017. Posiada aktualny certyfikat TÜV.



#### Gwarancja:

25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej  
10 lat na twarde plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy  
5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe  
2 lata na elementy ruchome

Dystrybutor w Polsce: educarium spółka z o.o. • ul. Grunwaldzka 207 • 85-451 Bydgoszcz  
telefon 52-324 78 40 • educarium.pl • educarium-plac zabaw.pl • bezpiecznanawierzchnia.pl



**Re re kum kum, re re kum kum... chodź poskakać z nami. Weź ze sobą kilkoro znajomych i wspólnie oddajcie się zabawie. Poczuj się jak żabka, skacz i rechocz!**

**Materiał wykonania:**

**gwarancja:**

Produkt do zabawy został zbadany zgodnie z normami EN 1176:-2017. Posiada aktualny certyfikat TÜV.



**Gwarancja:**

25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej  
10 lat na twarde plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy  
5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe  
2 lata na elementy ruchome

Dystrybutor w Polsce: educarium spółka z o.o. • ul. Grunwaldzka 207 • 85-451 Bydgoszcz  
telefon 52-324 78 40 • educarium.pl • educarium-plac zabaw.pl • bezpiecznanawierzchnia.pl



Kolorowe panele i fotele wykonane są z 13 mm grubości materiału kompaktowego (HPL). Oferują doskonałą odporność na warunki atmosferyczne i wandalizm.

25lat



Siedzisko o grubości 12,5 mm, z materiału HPL o antypoślizgowej teksturze.

10lat



Uchwyty i podnóżki wykonane są z poliamidu bardzo mocnego plastiku.

5lat



Sprężyny wykonano z wysokiej jakości piaskowanej stali (klasa 35SCD6) pokrytej cynkiem i podwójną warstwą proszkowej farby epoksydowej. Mocowania sprężyn wykonano z bardzo wytrzymałego poliamidu - rozwiązanie opatentowane przez firmę Proludic.

5 lat



Wszystko zmontowane jest za pomocą śrub ze stali nierdzewnej osłoniętych poliamidowymi nasadkami.

2 lata

Produkt do zabawy został zbadany zgodnie z normami EN 1176:-2017. Posiada aktualny certyfikat TÜV.



#### Gwarancja:

25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej  
10 lat na twarde plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy  
5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe  
2 lata na elementy ruchome