

J2690 Samolot



60 użytkowników



HIC= 2



2+ lat



1=19,0m
2=17,4m 3=6,6m



14,32m x 4,08m

Funkcje zabawowe: 18

ukrywanie się



x1

zabawa w role



x1

wspinanie się



x1

odpoczynek



x1

stymulacja wizualna



x3

manipulowanie



x1

stymulacja dotykowa



x1

zjeżdżanie



x2

schronienie



x1

stymulacja dźwiękowa



x1

czołganie się



x1

spotkania



x4

Produkt do zabawy został zbadany zgodnie z normami EN 1176:-2017. Posiada aktualny certyfikat TÜV.



Gwarancja:



25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej

10 lat na twardy plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy

5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe

2 lata na elementy ruchome

Dystrybutor w Polsce: educarium spółka z o.o. • ul. Grunwaldzka 207 • 85-451 Bydgoszcz
telefon 52-324 78 40 • educarium.pl • educarium-placezabaw.pl • bezpiecznanawierzchnia.pl



INTEGRACYJNOŚĆ:

niepełnosprawność motoryczna



niepełnosprawność sensoryczna



niepełnosprawność intelektualna



Produkt do zabawy został zbadany zgodnie z normami EN 1176-:2017. Posiada aktualny certyfikat TÜV.



Gwarancja:

25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej

10 lat na twarde plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy

5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe

2 lata na elementy ruchome

Dystrybutor w Polsce: educarium spółka z o.o. • ul. Grunwaldzka 207 • 85-451 Bydgoszcz
telefon 52-324 78 40 • educarium.pl • educarium-placezabaw.pl • bezpiecznanawierzchnia.pl

Materiały:



Kolorowe panele o grubości 13mm z płyty HPL (70% włókien drewna miękkiego i 30% żywicy termoutwardzalnej) odporne na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV oraz uszkodzenia.

Platformy i ściany wspinaczkowe wykonane z 12,5mm płyty HPL o teksturowanej powierzchni antypoślizgowej.

Trwałe i wytrzymałe stalowe słupy nośne, malowane proszkowo, kwadratowe o średnicy 95mm i słupy okrągłe o średnicy 125mm

Daszki z 10mm płyty wykonane z polietylenu

Elementy rurowe o średnicy 40mm wykonano ze stali nierdzewnej, grubość ścianki 2mm, co gwarantuje stabilność i trwałość. Złączki i nasadki wykonane zostały z odlewanego poliamidu, są nietoksyczne i odporne na ciepło, wstrząsy i promienie UV.

Elementy linowe wykonano z galwanizowanej liny stalowej pokrytej polipropylenem.

Powierzchnia zjeżdżalni wykonana jest z nieprzerwalnej warstwy stali nierdzewnej (AISI 304) o grubości 2mm.

Gwarancje:

25 lat

10 lat

25 lat

10 lat

25 lat

5 lat

10 lat

Produkt do zabawy został zbadany zgodnie z normami EN 1176:-2017. Posiada aktualny certyfikat TÜV.



Gwarancja:

25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej

10 lat na twarde plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy

5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe

2 lata na elementy ruchome



Uchwyty wspinaczkowe wykonane z polipropylenu. Jest on nietoksyczny, niepalny oraz odporny na wstrząsy i promieniowanie UV.

2 lata



Wszystko montowane jest za pomocą śrub ze stali nierdzewnej osłoniętych poliamidowymi nasadkami.

2 lata

Produkt do zabawy został zbadany zgodnie z normami EN 1176:-2017. Posiada aktualny certyfikat TÜV.



Gwarancja:

25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej

10 lat na twarde plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy

5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe

2 lata na elementy ruchome