

J5218 Street Workout



11 użytkowników



HIC= 2,0m



Od 14 lat



1 = 5,79m 2 = 4,76m 3 = 3,02m



9,10 x 7,90m

Funkcje zabawowe


wspinanie



wiszenie



spotykание się



Ilość funkcji: 3

Produkt do zabawy został zbadany zgodnie z normami europejskimi EN 16630-1:2015, posiada aktualny certyfikat TÜV.




Gwarancja:

25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej

10 lat na twarde plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy

5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe

2 lata na elementy ruchome



1	0,95m	15m ²
2	1,1m	2,5m ²
3	1,2m	3m ²
4	1,7m	16,5m ²
5	2m	14m ²

Produkt do zabawy został zbadany zgodnie z normami europejskimi EN 16630-1:2015, posiada aktualny certyfikat TÜV.

Gwarancja:

25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej

10 lat na twarde plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy

5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe

2 lata na elementy ruchome



Materiał wykonania:

Gwarancja:



Słupy o średnicy 102 mm zostały wykonane z lakierowanej stali galwanizowanej co zapewnia solidność i trwałość. Dwukolorowe ziarniste wykończenie chroni dodatkowo przed zarysowaniami.

25 lat



Nasadki są wykonane z aluminium pokrytego farbą.

5 lat



Rury wykonane zostały ze stali nierdzewnej, co zapewnia solidność i trwałość urządzenia.

25 lat

Belka : rura ze stali galwanizowanej Ø 34 mm

Wspornik: rura ze stali nierdzewnej Ø 40 mm



Wszystko montowane jest za pomocą śrub ze stali nierdzewnej osłoniętymi poliamidowymi nasadkami.

2 lata

Produkt do zabawy został zbadany zgodnie z normami europejskimi EN 16630-1:2015, posiada aktualny certyfikat TÜV.

Gwarancja:

25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej

10 lat na twarde plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy

5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe

2 lata na elementy ruchome