


J5606 Kanope



23 użytkowników



HIC=1,37m



3+ lat



1=7,4m 2=4,8m
3=3,5m



7,81m x 11,01m

Funkcje

zabawowe: 9

zjeżdżanie



x1

wspinanie



x3

spotykание się



x3

wspinanie



x1

manipulowanie



x1

Produkt do zabawy został projektowany zgodnie z normami europejskimi EN 1176:2008 (PN-EN 1176:2009).


Gwarancja: 25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej

10 lat na twardy plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy

5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe

2 lata na elementy ruchome


Dystrybutor w Polsce: educarium spółka z o.o. • ul. Grunwaldzka 207 • 85-451 Bydgoszcz
telefon 52 – 324 78 40 • educarium.pl • educarium-plac zabaw.pl • bezpiecznanawierzchnia.pl



Produkt do zabawy został projektowany zgodnie z normami europejskimi EN 1176:2008 (PN-EN 1176:2009).

Gwarancja: 25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej
10 lat na twardy plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy
5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i tączniki metalowe
2 lata na elementy ruchome

Dystrybutor w Polsce: educarium spółka z o.o. • ul. Grunwaldzka 207 • 85-451 Bydgoszcz
 telefon 52 – 324 78 40 • educarium.pl • educarium-plac zabaw.pl • bezpiecznanawierzchnia.pl



1. Podest 1,37m
2. Podest 1,37m
3. Zjeżdżalnia 1,37m
4. Ścianka wspinaczkowa 1,37m
5. Wejście wspinaczkowe po stopniach „żabkach”
6. Przejście po ścieżce balansującej
7. Drabinka linowa
8. Drabinka pochyła 1,37m
9. Okienko

Materiał:



Kolorowe panele o grubości 13mm z płyty HPL. Odporne na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV oraz akty wandalizmu.

Gwarancje:

25 lat



Trwałe i wytrzymałe stalowe słupy nośne ocynkowane i pomalowane proszkowo o wymiarach 95x95mm

25 lat



Platformy wykonane z 12,5mm płyty HPL o teksturowanej powierzchni antypoślizgowej.

10 lat



Okienko wykonane z 8mm akrylu (PMMA)

5 lat



Trwałe rurki ze stali nierdzewnej o średnicy 40mm gwarantujące niezawodność urządzenia.

25 lat

Produkt do zabawy został projektowany zgodnie z normami europejskimi EN 1176:2008 (PN-EN 1176:2009).

Gwarancja: 25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej

10 lat na twarde plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy

5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i tączniki metalowe

2 lata na elementy ruchome

Dystrybutor w Polsce: educarium spółka z o.o. • ul. Grunwaldzka 207 • 85-451 Bydgoszcz
telefon 52 – 324 78 40 • educarium.pl • educarium-placezabaw.pl • bezpiecznanawierzchnia.pl



Formowane wtryskowo mocowania poliamidowe, odporne na promieniowanie UV, nietoksyczne i ognioodporne. Grubość poliamidu zapewnia wytrzymałość na wstrząsy i akty wandalizmu.

5 lat



Powierzchnia zjeżdżalni wykonana z 2mm stali nierdzewnej, kształtowanej, giętej i walcowanej z jednego kawałka.

10 lat



Ocynkowane liny stalowe o średnicy 16mm, pokryte polipropylenem.

5 lat



Uchwyty wspinaczkowe poliamidowe, nietoksyczne, niepalne oraz odporne na wstrząsy i promieniowanie UV.

2 lata



Nakładki wykonane z polietylenu.

2 lata



Wszystko montowane za pomocą śrub ze stali nierdzewnej osłoniętych poliamidowymi nasadkami.

2 lata

Produkt do zabawy został projektowany zgodnie z normami europejskimi EN 1176:2008 (PN-EN 1176:2009).

Gwarancja: **25 lat** na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej
10 lat na twardy plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy
5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i tączniki metalowe
2 lata na elementy ruchome

Dystrybutor w Polsce: **educarium spółka z o.o.** • ul. Grunwaldzka 207 • 85-451 Bydgoszcz
 telefon 52 – 324 78 40 • educarium.pl • educarium-plac zabaw.pl • bezpiecznanawierzchnia.pl