

J5608 Kanope



23 użytkowników



HIC=2,8m



3+lat



1=8,8m 2=4
3=3,6



12,7m x 7,9m

Funkcje zabawowe: 9

wspinanie



x1

zjeżdżanie



x1

przejście



x1

wspinanie



x4

spotykание się



x2

Produkt do zabawy został projektowany zgodnie z normami europejskimi EN 1176:2008 (PN-EN 1176:2009).



Gwarancja: 25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej

10 lat na twarde plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy


5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe

2 lata na elementy ruchome

Dystrybutor w Polsce: educarium spółka z o.o. • ul. Grunwaldzka 207 • 85-451 Bydgoszcz
telefon 52 – 324 78 40 • educarium.pl • educarium-placezabaw.pl • bezpiecznanawierzchnia.pl



1	1m	4,5m ²
2	1,37m	25,5m ²
3	1,9m	5,5m ²
4	2,8m	30m ²



1. Platforma 1,37m
2. Platforma 1,37m
3. Ścianka wspinaczkowa 1,37m
4. Drabinka pochyła 1,37m
5. Mostek
6. Zjeżdżalnia 1,37m
7. Wejście schodkowe
8. Sieć wspinaczkowa
9. Siatka wspinaczkowa

Produkt do zabawy został projektowany zgodnie z normami europejskimi EN 1176:2008 (PN-EN 1176:2009).

Gwarancja: 25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej
10 lat na twardy plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy
5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe
2 lata na elementy ruchome

Dystrybutor w Polsce: educarium spółka z o.o. • ul. Grunwaldzka 207 • 85-451 Bydgoszcz
 telefon 52 – 324 78 40 • educarium.pl • educarium-plac zabaw.pl • bezpiecznanawierzchnia.pl

Materiały:

Gwarancje:



Kolorowe panele o grubości 13mm z płyty HPL. Odporne na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV oraz akty wandalizmu.

25 lat



Trwałe i wytrzymałe stalowe słupy nośne ocynkowane i pomalowane proszkowo o wymiarach 95x95mm

25 lat



Platformy wykonane z 12,5mm płyty HPL o teksturowanej powierzchni antypoślizgowej.

10 lat



Trwałe rurki ze stali nierdzewnej o średnicy 40mm gwarantujące niezawodność urządzenia.

25 lat



Formowane wtryskowo mocowania poliamidowe, odporne na promieniowanie UV, nietoksyczne i ognioodporne. Grubość poliamidu zapewnia wytrzymałość na wstrząsy i akty wandalizmu.

5 lat



Powierzchnia zjeżdżalni wykonana z 2mm stali nierdzewnej, kształtowanej, giętej i walcowanej z jednego kawałka.

10 lat



Ocynkowane liny stalowe o średnicy 16mm, pokryte poliestrem.

5 lat



Poliamidowe elementy łączące liny.

5 lat

Produkt do zabawy został projektowany zgodnie z normami europejskimi EN 1176:2008 (PN-EN 1176:2009).

Gwarancja: 25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej
 10 lat na twarde plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy
 5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe
 2 lata na elementy ruchome

Dystrybutor w Polsce: educarium spółka z o.o. • ul. Grunwaldzka 207 • 85-451 Bydgoszcz
 telefon 52 – 324 78 40 • educarium.pl • educarium-placezabaw.pl • bezpiecznanawierzchnia.pl



Uchwyty wspinaczkowe poliamidowe, nietoksyczne, niepalne oraz odporne na wstrząsy i promieniowanie UV.

2 lata



Nakładki wykonane z polietylenu.

2 lata



Wszystko montowane za pomocą śrub ze stali nierdzewnej osłoniętych poliamidowymi nasadkami.

2 lata

Produkt do zabawy został projektowany zgodnie z normami europejskimi EN 1176:2008 (PN-EN 1176:2009).

Gwarancja: **25 lat** na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej
10 lat na twardy plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy
5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i taczyniki metalowe
2 lata na elementy ruchome

Dystrybutor w Polsce: **educarium spółka z o.o.** • ul. Grunwaldzka 207 • 85-451 Bydgoszcz
 telefon 52 – 324 78 40 • educarium.pl • educarium-plac zabaw.pl • bezpiecznanawierzchnia.pl