


J4082 Duża stacja kosmiczna



25 użytkowników



HIC= 1,8m



2+ lat



1 = 6,1m 2 = 3,9m 3 = 3,1m



7,1x 8,79

Funkcje zabawowe

spotkania



zjeżdżanie



wspinanie



odpoczywanie



zabawa



Ilość funkcji: 5

Produkt do zabawy został zbadany zgodnie z normami EN 1176:-2017. Posiada aktualny certyfikat TÜV.



Gwarancja:


25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej

10 lat na twarde plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy



5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe

2 lata na elementy ruchome

Dystrybutor w Polsce: educarium spółka z o.o. • ul. Grunwaldzka 207 • 85-451 Bydgoszcz
telefon 52-324 78 40 • educarium.pl • educarium-placezabaw.pl • bezpiecznanawierzchnia.pl



1. Trapezowa sieć (wys. 0,97m).
2. Wspinaczka po kokosie.
3. Panel z kokpitem.
4. Sieć.
5. Zjazd polietylenowy (wys. 1,17m).
6. Platforma (wys. 0,97m).
7. Platforma (wys. 0,6m).
8. Platforma (wys. 1,17-1,8m).



Produkt do zabawy został zbadany zgodnie z normami EN 1176:-2017. Posiada aktualny certyfikat TÜV.



Gwarancja:
 25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej
 10 lat na twardy plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy
 5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe
 2 lata na elementy ruchome

Dystrybutor w Polsce: educarium spółka z o.o. • ul. Grunwaldzka 207 • 85-451 Bydgoszcz
 telefon 52-324 78 40 • educarium.pl • educarium-placezabaw.pl • bezpieczenawierzchnia.pl

Materiał wykonania:

gwarancja:



Kolorowe panele są wykonane z materiału HPL o grubości 13 mm. Materiał jest odporny na uszkodzenia i wandalizm.

25 lat



Platforma została wykonana z antypoślizgowego HPL o grubości 12,5mm. Dalsze wzmocnienie zapewniają ocynkowane wsporniki stalowe.

10 lat



Kroki, elementy pochylni i ściany wspinaczkowe zostały wykonane z HPL o grubości 12,5mm.

10 lat



Rury są wykonane ze stali nierdzewnej o średnicy 40 mm, co zapewnia trwałość i wytrzymałość.

25 lat

Formowane wtryskowe mocowania poliamidowe łączą stanowiska i platformy. Materiał jest nietoksyczny, odporny na wstrząsy, promieniowanie UV oraz wandalizm.

5 lat



Liny wykonane są z ocynkowanej liny stalowej pokrytej polipropylenem. Formowane zostały wtryskowe złączki poliamidowe łączące kable i tworzące kształt sieci.

5 lat



Zjazd wykonano z polietylenu formowanego rotacyjnie.

5 lat

Produkt do zabawy został zbadany zgodnie z normami EN 1176:-2017. Posiada aktualny certyfikat TÜV.



Gwarancja:

25 lat na wszystkie ściany, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej
10 lat na twardy plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy
5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe
2 lata na elementy ruchome

Dystrybutor w Polsce: educarium spółka z o.o. • ul. Grunwaldzka 207 • 85-451 Bydgoszcz
telefon 52-324 78 40 • educarium.pl • educarium-plac zabaw.pl • bezpiecznanawierzchnia.pl



Uchwyty wspinaczkowe wykonane zostały z polipropylenu. Są one nietoksyczne, niepalne oraz odporne na wstrząsy i promieniowanie UV.

5 lat



Liczydło zostało wykonane z miękkiego, formowanego obrotowo polichlorku winylu.

5 lat



Wszystko montowane jest za pomocą śrub ze stali nierdzewnej osłoniętymi poliamidowymi nasadkami.

2 lata

Produkt do zabawy został zbadany zgodnie z normami EN 1176:-2017. Posiada aktualny certyfikat TÜV.



Gwarancja:

25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej
10 lat na twarde plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy
5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe
2 lata na elementy ruchome

Dystrybutor w Polsce: educarium spółka z o.o. • ul. Grunwaldzka 207 • 85-451 Bydgoszcz
telefon 52-324 78 40 • educarium.pl • educarium-placezabaw.pl • bezpiecznanawierzchnia.pl