

JPS12J Ścieżka zdrowia – Zestaw płotków



2 użytkowników



HIC= 0,4m



6+



1 = 10m 2 = 1,2m 3 = 0,65m




Gwarancja:

25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej

10 lat na twarde plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy

5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe

2 lata na elementy ruchome



Materiał wykonania:



Pionowe słupy kwadratowe o przekroju 95mm wykonane zostały z drewna klejonego. Laminat zapewnia dużą wytrzymałość. Słupki są chronione przed działaniem grzybów, owadów i termitami. Słupki posiadają nakładki poliamidowe.

gwarancja:

10 lat



Płyty wykonano są z desek drewna sosnowego litego, 145x46mm.

25 lat

Gwarancja:

25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej

10 lat na twarde plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy


5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe

2 lata na elementy ruchome



Rury wykonane zostały ze stali ocynkowanej, średnica 40mm.
Zapewniają solidność i trwałość urządzenia.

25 lat



Panele informacyjne zostały wykonane ze zwartego materiału o grubości 13 mm. Składa się on 70% włókien drewna miękkiego i 30% żywicy termoutwardzalnej, jest odporny na warunki atmosferyczne. Kolorowe powierzchnie są pokryte akrylowymi żywicami poliuretanowymi, co zapewnia im odporność na promieniowanie UV i uszkodzenia.

25 lat



Panele (JPS16J i JPS16S) mają 22 mm grubości, składają się z naprzemiennych warstw brzozy i sosny. Powierzchnia jest pokryta warstwą żywicy fenolowej antypoślizgowej.

25 lat



Wszystko montowane jest za pomocą śrub ze stali nierdzewnej ostrońiętymi poliamidowymi nasadkami.

2 lata

Gwarancja:

25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej

10 lat na twarde plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy

5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe

2 lata na elementy ruchome